



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 1723/р

«20» марта 2014г.

При обследовании объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Лебяженский детский сад «Тополек», расположенного по адресу: 662653, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Лебяжье, ул. Юности, д. 14 пом. 2, ОГРН 1042400741030 от 04.10.2004г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции МРФ по налогам и сборам № 18 по Красноярскому краю, ИНН 2422003204, рассмотрении представленных документов: протоколов об административных правонарушениях № 1217 от 17.03.2014г., № 1219 от 17.03.2014г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний людей предписываю устранить выявленные:

1. Нарушения п. 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части обеспечения последовательности технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырой и готовой продукции, мытья кухонной посуды, а именно: оборудования зон (переработки овощной, мясо-рыбной продукции, мытья кухонной посуды).

Срок исполнения: 07.09.2015г.

2. Нарушения п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части

обеспечения оборудования на пищеблоке моечных ванн для обработки рыбы, птицы.

Срок исполнения: 07.09.2015г.

3. Нарушения п. 4.33., п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения оборудования для мытья столовой посуды в буфетных групп двухгнездных моечных ванн.

Срок исполнения: 07.09.2015г.

4. Нарушения п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения учреждения 2 комплектами наматрасников из расчета на 1 ребенка.

Срок исполнения: 07.09.2015г.

5. Нарушения п. 13.6., п. 13.10, п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения оборудования моечных ванн гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания столовой и кухонной посуды.

Срок исполнения: 07.09.2015г.

6. Нарушения п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения подвода горячей воды к умывальной раковине в туалетном помещении для персонала на 1 этаже, к душевому поддону в туалетном помещении 2-ой младшей группы «Гномики».

Срок исполнения: 07.09.2015г.

7. Нарушения п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспечения технологического оборудования (эл. плиты) локальной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения.

Срок исполнения: 07.09.2015г.

8. Нарушения п. 3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения нормируемыми уровнями искусственной освещенности в приемной подготовительной группы «Колокольчики» в соответствии с нормируемыми показателями. Представить протокол измерений физических факторов.

Срок исполнения: 07.09.2015г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Лебяженский детский сад «Тополек», заведующую.

О ходе выполнения настоящего предписания сообщить не позднее 07.09.2015г.

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске (662610, г. Минусинск, ул. Комарова, 1) письменную информацию об устранении выявленных нарушений.


В случае непредставления или несвоевременного предоставления сведений (информации), предоставление которых предусмотрено законом, а также предоставление сведений (информации) не в полном объеме или в искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный государственный санитарный врач по г. Минусинску, Минусинскому Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Подписано 20.03.2014г. Заведующая ДС
Заведующая ДС